



Re-Seller
Uw partner in disposables

*Hecht u ook veel waarde aan een goede hygiëne,
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Dan is Abena Re-Seller úw partner in disposables.*





Wie zijn wij

ABENA RE-SELLER

Abena Re-Seller is onderdeel van de Abena Group. Abena Re-Seller importeert en distribueert (o.a. vanuit een eigen verkoopkantoor in China) een breed assortiment aan disposables en richt zich op horeca- en schoonmaakgroothandels en grote klanten in de voedingsindustrie. Kijk voor meer informatie op onze website www.abena-reseller.nl.

ABENA GROUP

De geschiedenis van Abena gaat terug tot 1953. Abena is vertegenwoordigd in meer dan 55 landen, telt 17 vestigingen wereldwijd en er werken ca. 1900 mensen. Abena Re-Seller maakt gebruik van de kennis en diensten van de Abena Group en heeft daardoor de beschikking over een wereldwijd sourcing netwerk en heeft de financiële slagkracht om te kunnen blijven innoveren. Onze klanten profiteren van onze schaalgrootte en kunnen vertrouwen op constante kwaliteit en levering van onze producten.

Vikan®

Vikan is meer dan een producent van schoonmaakartikelen.
Ze zijn pioniers met een missie: de voedselveiligheid verbeteren.

Bij Vikan zijn ze toegewijd aan permanente innovatie in hygiënische reiniging.
Vikan heeft de schoonmaakhulpmiddelen heruitgevonden.

Vikan levert hoogwaardige producten die de klanten keuze zekerheid bieden en stelt de normen voor effectieve, efficiënte en duurzame reinigungsoplossingen.



Vikan hygiëne systeem®

Wanneer u een keuze maakt voor gereedschap uit het Vikan hygiene system®, dan bent u verzekerd van de volgende voordelen:

Gemaakt van grondstoffen die goedgekeurd zijn voor gebruik in de voedingsmiddelensector

- Massief blok in polipropyleen (glad oppervlak - geen luchtbelletjes)
→ geen bacterieontwikkeling in de borstel zelf.
- Polyester vezels stevig op de blok verankerd d.m.v. roestvrij stalen hechtingen
→ de vezels raken niet los.
- Gebruikte materialen: polipropyleen, polyester en RVS (inox)
→ geen chemische reactie, noch met ingrediënten noch met detergents of ontsmettingsmiddelen.

Economisch en Ergonomisch


- Economisch → lange levensduur.
- Zorgt voor ergonomische werkomstandigheden → verhoogt het comfort van het personeel.

Gemakkelijk schoon te maken

- Snel droog.
- Bestand tegen 121° Celsius (in een autoclaaf).
(controleer steeds de technische fiche van het artikel)

Kleurcodering

- kleurcodering → geen gevaar voor kruisbesmetting.
Met het kleurcoderingssysteem van Vikan houdt u alles wat met de hygiëne in het bedrijf te maken heeft onder controle.
Door gekleurde gereedschappen te gebruiken in van tevoren gedefinieerde ruimten is iedereen direct in staat om de Vikan producten op de juiste plaats en voor de juiste toepassing te gebruiken.
Zo wordt verspreiding van micro-organismen via reinigingsmateriaal voorkomen.



1	roze	6	geel
2	groen	7	oranje
3	blauw	8	paars
4	rood	9	zwart
5	wit	99	metaal detecteerbaar



Internet site: www.vikan.com

Lees meer over het Vikan hygiëne systeem® op onze website www.vikan.com, waar u alle nodige informatie terugvindt.

- Productomschrijving
- Technische artikelgegevens
- Opslaan & afdrukken van de technische fiche
- Conformiteitsverklaring met de EU/FDA richtlijnen
- Migratietesten (voor bepaalde producten)
- Opslaan van foto's in hoge & lage resolutie

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Straatborstel: polyester vezels hard - 177 x 69 x 300 mm 	2915/2 2915/3 2915/4 2915/5 2915/6 2915/9	1	Zeer stevige bezem met harde vezels.	
Straatborstel: polyester vezels hard - 177 x 69 x 470 mm 	2920/2 2920/3 2920/4 2920/5 2920/6	1	Zeer stevige bezem met harde vezels.	
Veegborstel: polypropyleen vezels zacht/gespleten - 127 x 69 x 300 mm 	7066/2 7066/3 7066/4 7066/5 7066/6 7066/9	1	Superzachte vloerveger voor fijne vervuiling, alleen te gebruiken in een droge omgeving.	
Veegborstel: polyester vezels medium - 131 x 69 x 300 mm 	7068/2 7068/3 7068/4 7068/5 7068/6 7068/9	1	Zachte vloerveger voor normale vervuiling in vochtige omgeving.	
Veegborstel: polyester vezels zacht & hard - 130 x 46 x 400 mm 	3174/1 3174/2 3174/3 3174/4 3174/5 3174/6 3174/7 3174/8 3174/9	1	Borstel bestaande uit 2 soorten vezels: • de harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen • de zachte vezels vegen het vuil vervolgens weg	
Veegborstel: polyester vezels zacht & hard - 135 x 45 x 590 mm 	3194/2 3194/3 3194/4 3194/5 3194/6 3194/9	1	Borstel bestaande uit 2 soorten vezels: • de harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen • de zachte vezels vegen het vuil vervolgens weg	
Veegborstel: polypropyleen vezels zacht/gespleten - 130 x 46 x 400 mm 	3178/2 3178/3 3178/4 3178/5 3178/6	1	Hygiënische vloerborstel Enkel te gebruiken op droge vloeren.	
Veegborstel: polyester vezels zacht - 125 x 48 x 400 mm 	3179/1 3179/2 3179/3 3179/4 3179/5 3179/6 3179/7 3179/8	1	Borstel uitermate geschikt voor het verwijderen van fijne deeltjes (bloem, stof).	
Veegborstel: polyester vezels zacht - 130 x 45 x 590 mm 	3199/2 3199/3 3199/4 3199/5 3199/6 3199/7 3199/8 3199/9	1	Borstel uitermate geschikt voor het verwijderen van fijne deeltjes (bloem, stof).	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Borstel met rechte schroefdraad: polyester vezels medium - 140 x 50 x 300 mm 2 3 4 5 6 7 9	3166/2 3166/3 3166/4 3166/5 3166/6 3166/7 3166/9	1	Bezem met rechte schroefdraad voor de voedingsindustrie. Geschikt voor het opvegen van fijn stof, bv bloem.	
Hoekbezem: polyester vezels hard - 270 x 40 x 300 mm 2 3 4 5 6 7 9	2914/2 2914/3 2914/4 2914/5 2914/6 2914/7 2914/9	1	Voor reiniging van hoeken, langs plinten, nauwe ruimtes en goten.	
bezem: polyester vezels zacht - 179 x 34 x 235 mm 2 3 4 5 6	3104/2 3104/3 3104/4 3104/5 3104/6	1	De extra lange vezelharen maken reiniging van smalle ruimten mogelijk.	
Hoekbezem: polyester vezels medium - 180 x 150 x 260 mm 2 3 4 5 6 9	3105/2 3105/3 3105/4 3105/5 3105/6 3105/9	1	De bezem is voorzien van vezels met 2 verschillende diameters voor een gelijkmatig resultaat, voor zowel droog als nat vuil. De schuine hoek biedt een ergonomische werkhouding.	
Hoekverstelbare borstel: gespleten polyester vezels zacht - 147 x 70 x 190 mm 2 3 4 5 6	7067/2 7067/3 7067/4 7067/5 7067/6	1	Deze gepatenteerde borstel is in 4 hoeken verstelbaar, voor een ergonomisch juiste werkhouding. Voor zowel vloeren als hoog gelegen wanden.	
Handveger: polyester vezels zacht- 357x 40 x 65 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	4587/1 4587/2 4587/3 4587/4 4587/5 4587/6 4587/7 4587/8 4587/9	1	Zachte borstel met ergonomisch handvat. In combinatie met het vuilblik ref. 5660, geschikt voor het opvegen van fijn stof (bv bloem) op werktafels en vloeren.	
Handveger: polyester vezels medium - 350 x 110 x 45 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	4589/1 4589/2 4589/3 4589/4 4589/5 4589/6 4589/7 4589/8 4589/9	1	Borstel met medium vezels. Voor het verwijderen van grotere deeltjes. Geschikt voor gebruik in vochtig milieu.	
Vuilnisblik: polipropyleen 320 x 100 x 295 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	5660/1 5660/2 5660/3 5660/4 5660/5 5660/6 5660/7 5660/8 5660/9	1	Vuilnisblik ergonomisch handvat.	
Vuilnisblik set met borstel: polipropyleen, polyester, roestvrij staal, aluminium 320 x 100 x 295 mm 2 3 4 5 6 9	5661/2 5661/3 5661/4 5661/5 5661/6 5661/9	1	Hersluitbare schep met schuin gesneden bezem, uitgerust met 2 soorten vezels om het vegen van droge en / of natte deeltjes mogelijk te maken.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Vuilnisblik : Met rechte steel polypropyleen, aluminium 330 x 200 x 75 mm 	5662/2 5662/3 5662/4 5662/5 5662/6 5662/9	1	Het contactblad is ontworpen om fijne deeltjes gemakkelijk op te vegen. Te combineren met een Vikan veger.	
Handveger: polyester vezels zacht - 310 x 32 x 95 mm 	4582/2 4582/3 4582/4 4582/5 4582/6	1	Voor het aanvegen en wegvegen van meel, bloem, en andere fijne stoffen.	
Handschoorborstel "XL": polyester vezels breed uiteinde extra hard - 60 x 120 x 250 mm 	3892/2 3892/3 3892/4 3892/5 3892/6	1	Extra stevige handschoorborstel.	
Handschoorborstel "L": polyester vezels hard - 60 x 70 x 200 mm 	3890/1 3890/2 3890/3 3890/4 3890/5 3890/6 3890/7 3890/8 3890/9	1	Multifunctionele handborstel, met schuine harde vezels om gemakkelijk te borstelen. De vezels aan het uiteinde van de borstel zijn nog harder, om gemakkelijk hardnekkig vuil los te krijgen en hoeken te reinigen	
Handschoorborstel "M": polyester vezels medium - 45 x 50 x 165 mm 	3587/2 3587/3 3587/4 3587/5 3587/6	1	Kleine stevige handborstel voor diverse doeleinden.	
Handschoorborstel "S" Nagelborstel: polyester vezels hard - 40 x 50 x 130 mm 	6440/1 6440/2 6440/3 6440/4 6440/5 6440/6 6440/7 6440/8 6440/9	1	Extra stevige nagelborstel.	
Ronde handschoorborstel: polyester vezels hard - Ø 125 x 95 mm 	3885/2 3885/3 3885/4 3885/5 3885/6	1	Ergonomische doeltreffende handschoorborstel. Zeer geschikt voor het reinigen van emmers, pannen en ronde bakken.	
Kleine handborstel: polyester vezels medium - 70 x 40 x 260 mm 	3088/2 3088/3 3088/4 3088/5 3088/6	1	Allround kleine en lichte borstel, met een brede kop en een ergonomisch gehoekt handvat. Geschikt voor het reinigen van kleine oppervlakken, tafels, potten, snijplanken ...	
Ergonomische handborstel: polyester vezels zacht/gespleten - 70 x 65 x 325 mm 	4167/2 4167/3 4167/4 4167/5 4167/6	1	Voor industrie en cateringbedrijven.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Ergonomische handborstel: polyester vezels hard - 70 x 65 x 325 mm 	4169/2 4169/3 4169/4 4169/5 4169/6	1	De ergonomische handgreep maakt de borstel makkelijk om mee te werken. Door de uitstaande vezels kan goed in de hoeken en gleuven gewerkt worden, wat de efficiëntie verhoogd. De gespleten vezels zijn waterabsorberend.	
Handborstel met lange steel: polyester vezels medium - 400 x 50 x 70 mm 	4182/2 4182/3 4182/4 4182/5 4182/6	1	Professionele handborstel. Borstel lange steel speciaal geschikt voor het reinigen van machines.	
Handborstel met lange steel: polyester vezels hard - 400 x 50 x 70 mm 	4186/1 4186/2 4186/3 4186/4 4186/5 4186/6 4186/7 4186/8	1	Professionele handborstel. Borstel lange steel speciaal geschikt voor het reinigen van machines.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels medium - 255 x 48 x 70 mm 	4190/2 4190/3 4190/4 4190/5 4190/6	1	Professionele handborstel. Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels hard - 255 x 48 x 70 mm 	4192/1 4192/2 4192/3 4192/4 4192/5 4192/6 4192/7 4192/8 4192/9	1	Professionele handborstel. Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels zacht/gespleten - 255 x 48 x 70 mm 	4194/2 4194/3 4194/4 4194/5 4194/6	1	Professionele handborstel. Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
Precisieborstel: polyester vezels extra hard - 220 x 25 x 12 mm 	4401/2 4401/3 4401/4 4401/5 4401/6 4401/7 4401/8	1	Harde smalle precisieborstel voor reiniging van voegen en randen van machines, keukeninrichting en apparatuur.	
Smalle handborstel: polyester vezels hard - 45 x 20 x 270 mm 	4195/2 4195/3 4195/4 4195/5 4195/6	1	Voor speciale oppervlaktereiniging; geschikt voor reiniging van voegwerk, smalle sleuven, en spleten, maar ook voor het ontschubben van vis.	
Kleine grillborstel: polypropyleen met hittebestendige Peek vezels 255 x 24 x 330 mm max. 230° C. 	4288/5	1	Professionele kleine grillborstel, voor barbecue grills, grillroosters en dergelijke. Met speciale hittebestendige Peek vezels.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Toastborstelset: polypropyleen met hittebestendige Peek vezels 400 x 50 x 60 mm max. 180° C. 4	3002/4	1	Toastborstelset van 2 borstels met lange steel en smalle rij hittebestendige PEEK vezels. Speciaal voor reiniging van toastapparaten en andere moeilijk bereikbare hete plaatsen.	
Grill borstel: polypropyleen hittebestendig 255 x 24 x 330 mm max. 170°C 5	4753/5	1	Borstel voor het reinigen van grills of hete oppervlakken. Voorzien van hittebestendige vezels	
Precisieborstel: polyester vezels hittebestendig extra hard - 205 x 20 x 60 mm 3	4402/3	1	Harde smalle precisieborstel voor de reiniging van nog warme machines, kookplaten en grills.	
Snijmachine veiligheidsborstel: polyester vezels medium - 60 x 11 x 500 mm 5	4184/5	1	Geschikt voor het reinigen van snijmachines, scherpe messen, en messenkoppen in machines.	
Afwasborstel: polyester vezels medium - 35 x 60 x 255 mm 1 2 3 4 5 6 7	4237/1 4237/2 4237/3 4237/4 4237/5 4237/6 4237/7	1	Stevige handborstel geschikt voor de reiniging van borden.	
Afwasborstel: polyester vezels medium - 33 x 24 x 255 mm 2 3 4 5 6	4287/2 4287/3 4287/4 4287/5 4287/6	1	Professioneel model smalle borstelkop.	
Handborstel - waterdoorvoer: polyester vezels hard - 55 x 45 x 350 mm 3 5	7056/3 7056/5	1	Voor reiniging met stromend water. Geschikt voor het reinigen van laarzen en onderzijde van profielzolen.	
Handborstel - waterdoorvoer: polyester vezels hard - 55 x 45 x 350 mm metalen snelkoppeling 3 5	7056/3-Q 7056/5-Q	1	Voor reiniging met stromend water. Geschikt voor het reinigen van laarzen en onderzijde van profielzolen.	
Kwast: polyester vezels ultra zacht - 195 x 14,5 x 30 mm 2 3 4 5 6	555230/2 555230/3 555230/4 555230/5 555230/6	1	Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Kwast: polyester vezels ultra zacht - 195 x 14,5 x 50 mm 	555250/2 555250/3 555250/4 555250/5 555250/6	1	Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
Kwast: polyester vezels ultra zacht - 195 x 14,5 x 70 mm 	555270/2 555270/3 555270/4 555270/5 555270/6	1	Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
Glazuurborstel: polyester vezels zacht - 415 x 70 x 80 mm 	4181/3	1	Glazuurborstel met veel zachte vezels in een nieuw ergonomisch design. Bedoeld voor het aanbrengen van water, topping, glazuur, ... op brood en banket.	
Handschraper: polipropyleen en roestvrij staal 50 x 235 x 22 mm 	4008/2 4008/3 4008/4 4008/5 4008/6	1	Voor het verwijderen van droge of kleverige materialen en voor het schrappen van verbrande afzettingen.	
Handschraper: polipropyleen en roestvrij staal 100 x 235 x 22 mm 	4009/1 4009/2 4009/3 4009/4 4009/5 4009/6 4009/7 4009/8	1	De afgeronde beschermhoeken vermijden het risico van beschadiging van de oppervlakken.	
Handschraper, met schroefdraad: polipropyleen en roestvrij staal 50 x 205 x 32 mm 	4010/2 4010/3 4010/4 4010/5 4010/6 4010/7 4010/8 4010/9	1	Voor het verwijderen van moeilijk te bereiken kleverige afzettingen of verbrande materialen. De afgeronde beschermhoeken vermijden het risico van beschadiging van de oppervlakken.	
Handschraper, met schroefdraad: polipropyleen en roestvrij staal 100 x 205 x 32 mm 	4011/2 4011/3 4011/4 4011/5 4011/6 4011/7	1	Voorzien van een schroefdraad die past op alle gekleurde VIKAN-stelen van het Hygiëne gamma.	
Handschraper, met schroefdraad: nylon 100 x 205 x 32 mm 	4012/2 4012/3 4012/4 4012/5 4012/6	1	Het nylon blad is een goed alternatief om krassen op delicate oppervlakken te voorkomen. De 4012x is voorzien van een schroefdraad die past op alle	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Handschraper: nylon 100 x 235 x 20 mm 	4013/2 4013/3 4013/4 4013/5 4013/6	1	gekleurde VIKAN-stelen van het Hygiëne gamma	
Handschraper: polipropyleen 75 x 210 x 18 mm (3'') 	4060/1 4060/2 4060/3 4060/4 4060/5 4060/6 4060/7 4060/8 4060/9	1	Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd.	
Handschraper: polipropyleen 75 x 210 x 18 mm (3'') metaal detecteerbaar 	4060/99	1	De handschraper is in één stuk gegoten.	
Handschraper: polipropyleen 100 x 210 x 18 mm (4'') 	4061/2 4061/3 4061/4 4061/5 4061/6	1	Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd.	
Handschraper: polipropyleen 100 x 210 x 18 mm (4'') metaal detecteerbaar 	4061/99	1	De handschraper is in één stuk gegoten.	
Flexibele schraper: polipropyleen 90 x 165 x 2 mm 	4051/2 4051/3 4051/4 4051/5 4051/6	1	Deze flexibele schraper is geschikt voor het reinigen van werkbanken, transportbanden, legen containers en emmers.	
Flexibele schraper: polipropyleen 90 x 165 x 2 mm metaal detecteerbaar 	4051/99	1	Uitermate geschikt als deegschrapper. Heeft aan 3 zijden een schraaprand.	
Vloer- of tafelschraper: polipropyleen blad in roestvrij staal 175 x 33 x 260 mm 	2910/2 2910/3 2910/4 2910/5 2910/6 2910/9	1	Verwijdert aangekoekt vuil, deeg, etc. van vloer en werkbladen.	
Schraper: nylon 235 x 33 x 270 mm 	2912/5	1	Verwijdert aangekoekt vuil, deeg, etc. van vloer en werkbladen op een delicatesere wijze.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Flexibele schraper: polypropyleen blad in roestvrij staal 175 x 40 x 260 mm 3 4	2911/3 2911/4	1	Verwijdert aangekoekt vuil, deeg, etc. van vloer en werkbladen. Speciaal om poeder en andere residuen op verticale oppervlakken te verwijderen (silo's, vaten, reservoirs ...). De afgeronde randen van het blad te vermijden het risico van beschadiging van de oppervlakken.	
Padhouder: polipropyleen steelmodel - 120 x 95 x 230 mm 2 3 4 5 6 7	5500/2 5500/3 5500/4 5500/5 5500/6 5500/7	1	Voor reiniging van wanden en vloeren; de vergrendelbare haken houden de pads op hun plaats.	
Padhouder: polipropyleen handmodel - 80 x 95 x 230 mm 2 3 4 5 6	5510/2 5510/3 5510/4 5510/5 5510/6	1	Voor reiniging van wanden en vloeren; de vergrendelbare haken houden de pads op hun plaats.	
Pad : 23 x 125 x 245 mm hard - bruin medium - bleu zacht - wit	5523 5524 5525	10	De pad vereenvoudigt het reinigingswerk.	
Flexibele steel: roestvrij staal - 750 mm 5	5351/5	1	Voor inwendige reiniging van gebogen buizen, en leidingen. Schroefdraad past alleen op borstels 5354 en 5356 en op het verlengstuk 5345 en 5346.	
Flexibele steel: roestvrij staal - 765 mm koppeling aan beide uiteinden	5346	1		
Flexibele steel: nylon - 1500 mm 5	5352/5	1		
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - ø12 x 190 mm 2 3 4 5 6	5354/2 5354/3 5354/4 5354/5 5354/6	1	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - ø20 x 200 mm 2 3 4 5 6	5365/2 5365/3 5365/4 5365/5 5365/6	1	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - ø40 x 200 mm 2 3 4 5 6	5368/2 5368/3 5368/4 5368/5 5368/6	1	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - ø60 x 205 mm 2 3 4 5 6	5356/2 5356/3 5356/4 5356/5 5356/6	1	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - ø90 x 205 mm 2 3 4 5 6	5391/2 5391/3 5391/4 5391/5 5391/6	1	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Afvoerborstel polyester vezels medium - ø15 x 293 x 135 mm 3 4 9	5360/3 5360/4 5360/9	1	Speciale borstel voor het reinigen van afvoer van gootsteen, wasbak etc.	
Wormhuisborstel: cilindrische structuur polyester vezels medium - ø90 x 430 mm 2 3 4 5 6 9	5381-90/2 5381-90/3 5381-90/4 5381-90/5 5381-90/6 5381-90/9	1	Voor inwendige reiniging van gehaktmolens en andere machines.	
Borstelset Sundae : 5	5357/5	1	Set borstels speciaal geschikt voor softijsmachines en andere dispensers. bevat: - flessenborstel ø90x120/430 mm ø38x75/480 mm ø25x64/410 mm ø25x50/350 mm ø14x70/325 mm 1 set van 3 zeer kleine flessenborstels. - Kleine schuurborstel 30x115x150 mm	
Borstelset Sundae : 4	5358/4	1	Set borstels speciaal geschikt voor softijsmachines en andere dispensers. bevat: - flessenborstel ø90x120/430 mm ø40x100/400 mm ø20x105/445 mm ø12x80/1200 mm ø10x110/350 mm ø9x115/250 mm 1 set van 3 zeer kleine flessenborstels. - Kleine schuurborstel 30x115x150 mm	
Kit fijne borstels : polyester vezels 3 4 5	5362/3 5362/4 5362/5	1	Deze borstelset wordt gebruikt voor het reinigen van zeer kleine uiteinden, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van koffiemachines of vruchtensapmachines. bevat: flessenborstel ø2 mm, ø5 mm, ø6 mm	
Flessenborstel: polyester vezels medium - ø9 x 382 mm 5	5363/5	1	Deze zeer smalle borstel met soepel uiteinde is aanbevolen voor het reinigen van buisjes, kleppen, en alle moeilijk bereikbare oppervlakken voor machines en accessoires.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - ø10 x 500 x 130 mm 2 3 4 5 6	5375/2 5375/3 5375/4 5375/5 5375/6	1	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - ø20 x 500 x 115 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	5376/1 5376/2 5376/3 5376/4 5376/5 5376/6 5376/7 5376/8 5376/9	1	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	


materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Flessenborstel: polyester vezels hard - ø40 x 500 x 120 mm 	5378/1 5378/2 5378/3 5378/4 5378/5 5378/6 5378/7 5378/8 5378/9	1	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - ø50 x 500 x 110 mm 	5379/2 5379/3 5379/4 5379/5 5379/6	1	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - ø60 x 500 x 140 mm 	5370/1 5370/2 5370/3 5370/4 5370/5 5370/6 5370/7 5370/8 5370/9	1	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø50 x 140 mm 	5380-50/2 5380-50/3 5380-50/4 5380-50/5 5380-50/6	1	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels hard - ø63 x 150 mm 	5380-63/2 5380-63/3 5380-63/4 5380-63/5 5380-63/6	1	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø77 x 155 mm 	5380-77/2 5380-77/3 5380-77/4 5380-77/5 5380-77/6 5380-77/9	1	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø90 x 160 mm 	5380-90/2 5380-90/3 5380-90/4 5380-90/5 5380-90/6 5380-90/9	1	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø103 x 160 mm 	5380-103/2 5380-103/3 5380-103/4 5380-103/5 5380-103/6 5380-103/9	1	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø175 x 160 mm 	5380-175/3 5380-175/4	1	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Wormhuisborstelkop: zachte polyester vezels medium - ø135 x 120 mm 	7035/2 7035/3 7035/4 7035/5 7035/6	1	Cilindrische vorm. Voor reiniging van tanks, buizen, containers, gehaktmolens en andere machines.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Tankborstel: polyester vezels hard - 95 x 135 x 210mm 	7037/1 7037/2 7037/3 7037/4 7037/5 7037/6 7037/7 7037/8 7037/9	1	Voor de reiniging van smalle plaatsen.	
Tankborstel: polypropyleen vezels medium - 95 x 135 x 210 mm 	7039/2 7039/3 7039/4 7039/5 7039/6	1	Voor de reiniging van smalle plaatsen.	
Schuurborstel - waterdoorvoer: polyester vezels hard - 100 x 65 x 270 mm 	7041/2 7041/3 7041/4 7041/5 7041/6 7041/7	1	Schuurborstel voor de reiniging van ruwe en van sterk verontreinigde vloeren. Effectieve waterverdeling.	
Schuurborstel - waterdoorvoer: polyester vezels medium - 100 x 65 x 270 mm 	7043/2 7043/3 7043/4 7043/5 7043/6	1	Schuurborstel voor de reiniging van ruwe en van sterk verontreinigde vloeren. Effectieve waterverdeling.	
Schuurborstel: polyester vezels hard - 115 x 70 x 300 mm 	7060/1 7060/2 7060/3 7060/4 7060/5 7060/6 7060/7 7060/8 7060/9	1	Schuurborstel. Breed model.	
Schuurborstel: polyester vezels hard - 110 x 70 x 470 mm 	7062/2 7062/3 7062/4 7062/5 7062/6	1	Schuurborstel. Extra-breed model.	
Schuurborstel: polyester vezels hard - 110 x 70 x 225 mm 	7042/2 7042/3 7042/4 7042/5 7042/6	1	Speciaal ontwikkeld voor kleine ruimtes.	
Hoekschrobber: polyester vezels medium - 110 x 145 x 245 mm 	7047/1 7047/2 7047/3 7047/4 7047/5 7047/6 7047/7 7047/8 7047/9	1	Schrobber in hoekvorm, speciaal voor randen, kanten, hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals onder machines en werktafels.	 
Voegenborstel met kniegewricht: polyester vezels extra hard - 225 x 35 x 90 mm 	7040/2 7040/3 7040/4 7040/5 7040/6	1	Het kniegewricht garandeert de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen onder en tussen uitrustingen. De vezels staan in pijlvorm en zorgen voor een zeer efficiënte reiniging van voegen en spleten. De middelste rij vezels zijn harder dan de andere vezels en verhogen het schurend vermogen.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Afvoerborstel: polyester vezels hard - 275 x 96 x 60 mm 9	5361/9	1	Speciale borstel voor het reinigen van afvoergoten. Voor gebruik met een Vikan-steel. Uitstekend geschikt voor het reinigen van riolen met beperkte toegang.	
Handtrekker: polipropyleen - wit rubber 230 x 45 x 250 mm 2 3 4 5 6	7751/2 7751/3 7751/4 7751/5 7751/6	1	De handtrekker kan gebruikt worden daar waar de 40cm vloertrekker te groot is, bv voor het verwijderen van water op tafeloppervlakken Met inklikbaar cassettesysteem	
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 400 mm 2 3 4 5 6	7752/2 7752/3 7752/4 7752/5 7752/6	1	Stevige vloertrekker met lange levensduur. Uitstekend voor gebruik in de voedingsindustrie. Met inklikbaar cassettesysteem.	
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 500 mm 2 3 4 5 6 9	7753/2 7753/3 7753/4 7753/5 7753/6 7753/9	1		
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 600 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	7754/1 7754/2 7754/3 7754/4 7754/5 7754/6 7754/7 7754/8 7754/9	1		
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 700 mm 2 3 4 5 6	7755/2 7755/3 7755/4 7755/5 7755/6	1		
Vloertrekker met draaibare kop: versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 400 mm 2 3 4 5 6	7762/2 7762/3 7762/4 7762/5 7762/6	1		
Vloertrekker met draaibare kop: versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 500 mm 2 3 4 5 6	7763/2 7763/3 7763/4 7763/5 7763/6	1	De flexibele hals garandeert een snelle en efficiënte reiniging op moeilijk toegankelijke plaatsen. Het plaatsen van het vervangrubber gebeurt zeer eenvoudig en heel hygiënisch zonder gebruik te maken van ander gereedschap.	
Vloertrekker met draaibare kop: versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 600 mm 2 3 4 5 6 9	7764/2 7764/3 7764/4 7764/5 7764/6 7764/9	1	Geschikt voor smalle ruimtes met veel hinder van tafelpoten en hoeken. Geschikt voor gebruik in keukens.	
Vloertrekker met draaibare kop: versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 700 mm 2 3 4 5 6	7765/2 7765/3 7765/4 7765/5 7765/6	1		

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Vervangingscassette voor klassieke vloertrekker: sponzig rubber 250 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 5	7771/5 7772/5 7773/5 7774/5 7775/5	1	Regelmatig schoonmaken voorkomt ophoping van bacteriën tussen de 2 rubberen strips. Geschikt voor de 7710 - 7720 - 7750 - 7760 serie vloertrekkers	
Vervangingscassette voor klassieke vloertrekker: sponzig rubber 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 9	7772/9 7773/9 7774/9 7775/9	1	Regelmatig schoonmaken voorkomt ophoping van bacteriën tussen de 2 rubberen strips. Geschikt voor de 7710 - 7720 - 7750 - 7760 serie vloertrekkers	
Handtrekker, tweebladig 2C: polipropyleen met rubber 230 x 45 x 250 mm 2 3 4 5 6	7711/2 7711/3 7711/4 7711/5 7711/6	1	De handtrekker kan gebruikt worden daar waar de 40cm vloertrekker te groot is, bv voor het verwijderen van water op tafeloppervlakken Met inklikbaar cassettesysteem	
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 105 x 45 x 400 mm 2 3 4 5 6	7712/2 7712/3 7712/4 7712/5 7712/6	1	Tweebladige vloertrekker voor vloeren, in één enkel stuk gegoten, even doeltreffend als een klassieke vloerwisser. Nog meer gericht op de voedselveiligheid. Met inklikbaar cassettesysteem	
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 105 x 45 x 500 mm 2 3 4 5 6	7713/2 7713/3 7713/4 7713/5 7713/6	1		
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 105 x 45 x 600 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	7714/1 7714/2 7714/3 7714/4 7714/5 7714/6 7714/7 7714/8 7714/9	1		
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 105 x 45 x 700 mm 2 3 4 5 6	7715/2 7715/3 7715/4 7715/5 7715/6	1		


materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: polipropyleen et rubber 107 x 45 x 400 mm 	7722/2 7722/3 7722/4 7722/5 7722/6	1	Tweebladige vloertrekker voor vloeren, in één enkel stuk gegoten, even doeltreffend als een klassieke vloerwisser. Nog meer gericht op de voedselveiligheid. Met inklikbaar cassettesysteem	
Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: polipropyleen et rubber 107 x 45 x 500 mm 	7723/2 7723/3 7723/4 7723/5 7723/6	1		
Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: polipropyleen et rubber 107 x 45 x 600 mm 	7724/2 7724/3 7724/4 7724/5 7724/6	1		
Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: polipropyleen et rubber 107 x 45 x 700 mm 	7725/2 7725/5	1		
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 250 mm 	7731/2 7731/3 7731/4 7731/5 7731/6	1	Regelmatig schoonmaken voorkomt ophoping van bacteriën tussen de 2 rubberen strips. Geschikt voor de 7710 - 7720 serie vloertrekkers	
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 400 mm 	7732/2 7732/3 7732/4 7732/5 7732/6	1		
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 500 mm 	7733/2 7733/3 7733/4 7733/5 7733/6	1		
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 600 mm 	7734/1 7734/2 7734/3 7734/4 7734/5 7734/6 7734/7 7734/8 7734/9	1		
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 700 mm 	7735/2 7735/3 7735/4 7735/5 7735/6	1		

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Handtrekker, eenbladig: Versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 205 x 37 x 270 mm 	7125/1 7125/2 7125/3 7125/4 7125/5 7125/6 7125/7 7125/8	1	Uitermate geschikt voor de verwijdering van water op tafelooppervlakken.	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 400 mm 	7140/1 7140/2 7140/3 7140/4 7140/5 7140/6 7140/7 7140/8 7140/9	1	Vloerwisser in één enkel stuk gegoten (fixatie en rubber) en blad in volledig rubber: het toppunt inzake hygiëne De ultrahygiënische vloerwisser is uitzonderlijk geschikt voor het droogwissen van natte vloeren voor het verwijderen van grote hoeveelheden vuil, want het concept van het eenbladig rubber is uiterst eenvoudig te reinigen Uitermate geschikt voor het reinigen in klinieken, grootkeukens, voedingsindustrie, en hygiëne kritische sectoren	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 500 mm 	7150/2 7150/3 7150/4 7150/5 7150/6	1		
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 600 mm 	7160/1 7160/2 7160/3 7160/4 7160/5 7160/6 7160/7 7160/8 7160/9	1		
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 700 mm 	7170/2 7170/3 7170/4 7170/5 7170/6	1		
Condensstrekker : polipropyleen - zwart rubber 107 x 45 x 400 mm 	7716/2 7716/3 7716/4 7716/5 7716/6	1	Maakt het mogelijk om condensatie te verwijderen op plafonds en buizen in productieruimtes. Te gebruiken met een steel met waterdoorvoer (telescopisch of vast). Het condenswater druppelt onderaan uit de steel en wordt in de flacon 1100 opgevangen of via de slang 9441 naar de vloer of afvoerputjes afgeleid.	
Flacon voor condenswater : polyethyleen HD 0,5 litre 	1100/5	1	Flacon voor condenswater Geschikt voor de stelen 2973Q en 2991Q	
Uitlekslang : PVC, messing - 1,5 m 	9441/5	1	Witte uitlekslang voor de condensstrekker. Snelkoppeling ½".	
Spatelblad: nylon 220 x 30 x 112 mm 	7011/5	1	Spatelblad past op elke Vikan steel. Goed inzetbaar om te roeren en als spatel om de binnenkant van	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Spatelblad: flexibel polyethyleen 220 x 30 x 112 mm 5	7013/5		vaten, pannen en ketels schoon te steken.	
Kleine roerspatel: nylon hittebestendig korte steel - 900 x 35 mm smal blad - 160 x 250 mm 5	7007/5	1	De roerspatels zijn zeer geschikt voor het mengen van ingrediënten in de wok of de kookpotten. Het afgeronde spatelblad heeft een zijde die rechter is dan de andere zijde, wat toelaat om dichter bij de wand van de kookpot of de bak te mengen. De 7007/5 en de 7009/5 zijn hittebestendig (max 170°C). Vermijdt om bij het koken de roerspatel onbeweeglijk in de wok of de pan te laten.	
Grote roerspatel: nylon hittebestendig lange steel - 1200 x 35 mm breed blad - 185 x 300 mm 5	7009/5	1		
Roerspatel: polipropyleen lange steel - 1200 x 35 mm smal blad - 160 x 250 mm 5	7010/5	1		
Geperforeerde roerspatel: polipropyleen lange steel - 1200 x 35 mm breed blad - 160 x 300 mm 5	7012/5	1		
Geperforeerde roerspatel: polipropyleen lange steel - 1200 x 35 mm breed blad - 160 x 300 mm metaal detecteerbaar 99	7012/99	1		
Schop: polipropyleen korte steel - 1150 mm groot blad - 380 x 340 x 90 mm 2 3 4 5 6	5600/2 5600/3 5600/4 5600/5 5600/6	1	Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	
Schop: polipropyleen lange steel - 1300 mm groot blad - 380 x 340 x 90 mm 2 3 4 5 6 7 8 9	5601/2 5601/3 5601/4 5601/5 5601/6 5601/7 5601/8 5601/9	1	Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	
Schop: polipropyleen korte steel - 1150 mm smal blad - 330 x 270 x 75 mm 2 3 4 5 6	5610/2 5610/3 5610/4 5610/5 5610/6	1	Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Schop: polipropyleen lange steel - 1300 mm smal blad - 330 x 270 x 75 mm 	5611/2 5611/3 5611/4 5611/5 5611/6	1	Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	
Uitlekschep: polipropyleen korte steel - 1150 mm groot blad - 380 x 340 x 90 	5603/5	1	Ontwikkeld met uitlekgaten waardoor het water gemakkelijk verwijderd wordt. Uitermate geschikt voor de voedingsindustrie.	
Uitlekschep: polipropyleen lange steel - 1300 mm groot blad - 380 x 340 x 90 	5604/9	1	Ontwikkeld met uitlekgaten waardoor het water gemakkelijk verwijderd wordt. Uitermate geschikt voor de voedingsindustrie.	
Riek: polipropyleen steel - 1270 mm blad - 315 x 270 x 120 mm 	5690/5	1	Hygiënische riek, voor industrieel gebruik bij productie van voedingsmiddelen o.a. groente, fruit, vlees, en kip.	
Hark: polipropyleen blad - 156 x 200 x 200 mm 	5691/5	1	Ultra hygiënische vork voor de wijnindustrie. Tevens geschikt voor de vleesindustrie bv gevogelte-industrie maar eveneens voor salades en ander rauw materiaal.	
Schop: polipropyleen korte steel - 1040 mm groot blad - 350 x 380 x 90 mm gewicht 1,6 kg 	5623/2 5623/3 5623/4 5623/5 5623/6	1	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Schop: polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,2 kg 	5625/1 5625/2 5625/3 5625/4 5625/5 5625/6 5625/7 5625/8 5625/9	1	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Schop: polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,4 kg metaal detecteerbaar 	5625/99	1	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Schop T-greep: polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,3 kg 	5631/7	1	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Handscheep: polipropyleen smal - 545 x 50 x 270 mm gewicht 0,5 kg 	5673/2 5673/3 5673/4 5673/5 5673/6 5673/7 5673/9	1	De vlakke handscheppen zijn ook ideaal voor het overscheppen van ingrediënten.	
Handscheep: polipropyleen smal - 545 x 50 x 270 mm gewicht 0,5 kg metaal detecteerbaar 	5673/99	1	De handschoppen werden op dezelfde wijze ontwikkeld als de volwaardige schoppen, met eenzelfde en comfortabele handgreep.	


materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Handschip: polipropyleen breed - 360 x 160 x 95 mm 	5670/2 5670/3 5670/4 5670/5 5670/6	1	Stevige handschip met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 2 Liter	
Handschip: polipropyleen breed - 360 x 95 x 160 mm metaal detecteerbaar 	5670/99	1	Stevige handschip met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 2 Liter	
Handschip: polipropyleen medium - 330 x 75 x 120 mm 	5675/1 5675/2 5675/3 5675/4 5675/5 5675/6 5675/7 5675/8	1	Stevige handschip met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 1 Liter	
Handschip: polipropyleen medium - 330 x 75 x 120 mm metaal detecteerbaar 	5675/99	1	Stevige handschip met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 1 Liter	
Handschip: polipropyleen smal - 300 x 90 x 97 mm 	5677/1 5677/2 5677/3 5677/4 5677/5 5677/6 5677/7 5677/8	1	Stevige handschip met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 0,5 Liter	
Handschip: polipropyleen smal - 300 x 90 x 97 mm metaal detecteerbaar 	5677/99	1	Stevige handschip met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 0,5 Liter	
Ronde schep: polipropyleen 70 x 295 x 95 mm 	5681/1 5681/2 5681/3 5681/4 5681/5 5681/6 5681/7 5681/8	1	Gegradueerd, rond hoosvat. Aan beide zijden voorzien van een schenktuit. Ideaal voor de verwerking van ingrediënten en vloeistoffen. Inhoud: 1 Liter	
Ronde schep: polipropyleen 210 x 330 x 115 mm 	5682/2 5682/3 5682/4 5682/5 5682/6	1	Gegradueerd, rond hoosvat. Aan beide zijden voorzien van een schenktuit. Ideaal voor de verwerking van ingrediënten en vloeistoffen. Inhoud: 2 Liter	


materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Mini - steel: polipropyleen ø 30 x 160 mm 	2934/2 2934/3 2934/4 2934/5 2934/6 2934/7 2934/8	1	Korte steel voor combinatie met verschillende Vikan gereedschappen o.a. spatelbladen, pijpenborstels, trekkers e.d.	
Steel: geanodiseerd aluminium ø 33 x 645 mm 	2981/2 2981/3 2981/4 2981/5 2981/6	1	Ergonomische verantwoorde korte steel met een goede grip, ronde dop en ophangoog, Geschikt voor alle Vikan-artikelen met schroefdraad.	
Steel: roestvrij staal ø 31 x 1000 mm 	2983/2 2983/3 2983/4 2983/5 2983/6	1	Ergonomische verantwoorde korte steel met een goede grip, ronde dop en ophangoog, Geschikt voor alle Vikan-artikelen met schroefdraad	
Steel: geanodiseerd aluminium ø 42 x 1300 mm 	2935/1 2935/2 2935/3 2935/4 2935/5 2935/6 2935/7 2935/8 2935/9	1	Ergonomisch verantwoorde steel met een goede grip, naadloos en afgeronde top. Geen versterkte schroeven.	
Steel: geanodiseerd aluminium ø 42 x 1500 mm 	2937/1 2937/2 2937/3 2937/4 2937/5 2937/6 2937/7 2937/8 2937/9	1	Het aluminium niet in contact brengen met zuren of bleekwater.	
Steel: polypropyleen ø 34 x 1300 mm 	2960/1 2960/2 2960/3 2960/4 2960/5 2960/6 2960/7 2960/8 2960/9	1	Ultra hygiënische, uiterst stevige steel.	
Steel: polypropyleen ø 34 x 1500 mm 	2962/1 2962/2 2962/3 2962/4 2962/5 2962/6 2962/7 2962/8 2962/9	1	Ergonomisch verantwoord met een goede grip, naadloos en afgeronde top. Bestand tegen agressieve chemicaliën - geen corrosie.	
Steel: polypropyleen ø 34 x 1700 mm 	2964/2 2964/3 2964/4 2964/5 2964/6	1		

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Steel: roestvrij staal ø 42 x 1500 mm 	2939/2 2939/3 2939/4 2939/5 2939/6	1	Geschikt voor plaatsen waar aluminium of glasvezel niet is toegestaan. Geschikt voor CIP (cleaning in place) schoonmaakmiddelen.	
Telescoop steel: geanodiseerd aluminium ø 35 x 1300 - 1800 mm 	2925/5	1	Lengte van de steel aanpasbaar aan gebruiker om de werkomstandigheden te verbeteren.	
Telescoop steel: geanodiseerd aluminium ø 35 x 1675-2780 mm 	2975/2 2975/3 2975/4 2975/5 2975/6 2975/9	1	Ergonomisch verantwoorde steel met goede grip voor wanden, plafond e.d. Voorkomt koude handen.	
Telescoop steel met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium ø 35 x 1675-2780 mm slangaansluiting 	2973/5	1	Ergonomisch verantwoorde steel met goede grip voor wanden, plafond e.d., voorkomt koude handen.	
Telescoop steel met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium ø 35 x 1675-2780 mm metalen snelkoppeling 	2973/2-Q 2973/3-Q 2973/4-Q 2973/5-Q 2973/6-Q	1	Gebruik water van max. 50°C en max. 6 bar.	
Steel met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium ø 31 x 1500 mm slangkoppeling 	2991/5	1	Ergonomisch verantwoorde steel met goede grip voor wanden, plafond e.d., voorkomt koude handen.	
Steel met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium ø 31 x 1500 mm metalen snelkoppeling 	2991/5-Q	1	Gebruik water van max. 50°C en max. 6 bar.	
Telescoop steel: glasvezel ø 40 x 2190-6000 mm gewicht 1,425 Kg 	2977	1	Voor zeer hoge werkzaamheden. De steel buigt niet door tijdens gebruik; het lichtgewicht materiaal maakt de steel gemakkelijk te hanteren.	
Telescoop steel met waterdoorvoer: glasvezel ø 40 x 2190-5660 mm gewicht 1,8 Kg 	2977-Q	1	Telescoopsteel met waterdoorlaat. Enkel te gebruiken met de condensatiewisser 7716, voor de verwijdering van condens op plafonds en leidingen.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Steel: geanodiseerd aluminium ø25 x 1260 mm 	2958/2 2958/3 2958/4 2958/5 2958/6 2958/7 2958/8 2958/9	1	Steel met gekleurd uiteinde. Past op alle Vikan-artikelen met schroefdraad.	
Steel: geanodiseerd aluminium ø25 x 1460 mm 	2959/2 2959/3 2959/4 2959/5 2959/6 2959/7 2959/8	1		
Steel: geanodiseerd aluminium ø25 x 1050 mm 	2933/2 2933/3 2933/4 2933/5 2933/6 2933/9	1		
Buizenreiniger: polyester vezels medium - 500 x 230 x 50 mm 	5374/3	1	Borstel met verstelbare hoek en flexibele borstelkop die toelaat om oppervlakken van verschillende vormen en afmetingen te reinigen. Geschikt voor de reiniging in hoogte met de 2977	
Buizenreiniger: polyester vezels zacht - 500 x 230 x 50 mm 	5371/3	1	Borstel met verstelbare hoek en flexibele borstelkop die toelaat om oppervlakken van verschillende vormen en afmetingen te reinigen. Geschikt voor de reiniging in hoogte met de 2977	
Buizenreiniger: handmodel/steelmodel polyester vezels medium - 360 x 200 x 55 mm 	5372/2 5372/3 5372/4 5372/5 5372/6 5372/9	1	Deze buizenreiniger is geschikt voor het reinigen van pijpen en buizen tot 100 mm buitendiameter. De borstelkop kan worden aangepast aan de diameter van de te reinigen buizen. In de handgreep is ook nog schroefdraad voor aansluiting op steel.	
Toiletborstel met houder: polyester vezels medium - ø 180 mm steel polypropyleen 700 mm 	5051/5	1	Sterke en efficiënte toiletborstel, met extra borstelkop voor onder de rand van de pot. Met lange ergonomische steel, en met wit kunststof houder, waarin de borstel komt te hangen. Muurbevestiging voorzien	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Emmer 6 liter: polypropyleen – roestvrij staal 255 x 257 x 246 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	5688/1 5688/2 5688/3 5688/4 5688/5 5688/6 5688/7 5688/8 5688/9	1	Stevige en gegradueerde emmer (6 liter) met veel extra's: vlakke achterkant voor eenvoudige ophanging, maatverdeling, hygiënische handgreep in bodem, speciale schenktuit, rvs handgreep en een verstevigde bodem. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 295 x 15 x 253 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	5689/1 5689/2 5689/3 5689/4 5689/5 5689/6 5689/7 5689/8 5689/9	1	Emmerdeksel voor 6L-emmer 5686 voor bescherming van de inhoud.	
Emmer 12 liter: polipropyleen - roestvrij staal 323 x 312 x 318 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	5686/1 5686/2 5686/3 5686/4 5686/5 5686/6 5686/7 5686/8 5686/9	1	Stevige en gegradueerde emmer (12 liter) met veel extra's: vlakke achterkant voor eenvoudige ophanging, maatverdeling, hygiënische handgreep in bodem, speciale schenktuit, rvs handgreep en een verstevigde bodem. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 373 x 25 x 310 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	5687/1 5687/2 5687/3 5687/4 5687/5 5687/6 5687/7 5687/8 5687/9	1	Emmerdeksel voor 12L-emmer 5686 voor bescherming van de inhoud.	
Emmer 20 liter: polipropyleen - roestvrij staal 380 x 470 x 470 mm 2 3 4 5 6	5692/2 5692/3 5692/4 5692/5 5692/6	1	Stevige en gegradueerde emmer (20 liter) met veel extra's: twee ergonomische handvatten aan de zijkanten, handgreep in het hengsel, speciale schenktuit, maatverdeling en een verstevigde bodem. Een ideaal 'mixing station' waar vaste of vloeibare producten in kunnen worden bereid en bewaard. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 365 x 40 x 310 mm 2 3 4 5 6	5693/2 5693/3 5693/4 5693/5 5693/6	1	Emmerdeksel voor 20L-emmer 5692 voor bescherming van de inhoud.	
Wandhouder voor emmer: roestvrij staal 372 x 37 x 65 mm	16200	1	Roestvrijstalen wandhouder voor het ophangen van de 6L of 12L-emmer (ref 5686/x en ref 5688/x). De schone emmer kan ondersteboven of gewoon opgehangen worden. Klein ophanghaakje voor deksel.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Ophangstelsysteem : Polipropyleen, rubber 155 x 80 x 60 mm 1 flexibele klem & 2 haakjes 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1017/1 1017/2 1017/3 1017/4 1017/5 1017/6 1017/7 1017/8 1017/9	1	Full colour ophangstelsysteem. De haken zitten op een gemakkelijk bereikbare plaats op de hoeken. Het is mogelijk om • meerdere rekjes met elkaar te verbinden. • De plaats van de haakjes en rubberen klemmen te wijzigen.	
Ophangstelsysteem : Polipropyleen, rubber 393 x 80 x 60 mm 4 flexibele klemmen & 2 haakjes 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1018/1 1018/2 1018/3 1018/4 1018/5 1018/6 1018/7 1018/8 1018/9	1	Makkelijk schoon te maken door de onderdelen simpelweg te verwijderen.	
Haakjes voor ophangstelsysteem : polyamide 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1016/1 1016/2 1016/3 1016/4 1016/5 1016/6 1016/7 1016/8 1016/9	1	4 haken en 8 pinnetjes voor de ophangsystemen 1017 en 1016	
Klemmen voor ophangstelsysteem : rubber 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1019/1 1019/2 1019/3 1019/4 1019/5 1019/6 1019/7 1019/8 1019/9	1	4 rubber klemmen en 8 pinnetjes voor de ophangsystemen 1017 en 1016	
Wandhouder: glasvezel / polipropyleen 60 x 160 x 238 mm 2 3 4 5 6 9	0615/2 0615/3 0615/4 0615/5 0615/6 0615/9	1	Universele wandhouder, uit één stuk gegoten. Glad oppervlak, gemakkelijk schoon te houden, zonder gaatjes of spleten waar vuil zich kan verzamelen. Kleurcodering om de reiniging te systematiseren.	
Wandhouder: roestvrij staal 58 x 70 x 48 mm	0616	1	Het materiaal grondig reinigen en ophangen voor een langere levensduur.	
Wandhouder: roestvrij staal 58 x 70 x 305 mm	0617	1		
Wandhouder: roestvrij staal 58 x 70 x 462 mm	0618	1		
US adaptor: polipropyleen Ø 25 x 85 mm 5	2995/5	1	Adaptor US male / Vikan female. Maakt het mogelijk om producten met Amerikaans draad te gebruiken met een Vikan steel.	
Metaaldetectie test kit: polipropyleen 45 x 45 x 8 mm metaal detecteerbaar 99	111199	1	Test kit voor metaaldetectie van Vikan gereedschappen te controleren.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Rubber ring: per set van 5 ringen silicone rubber Ø 26 mm 	9801/1 9801/2 9801/3 9801/4 9801/5 9801/6 9801/7 9801/8 9801/9	1	Een silicone rubber ring voor secundaire kleurcodering . Voor toepassing bij verschillende gebruiksplaatsen per afdeling. 2 afmetingen: • Ø 26 mm: past op alle handgereedschap en op stelen. • Ø 40 mm: past op alle schoppen, maar ook bijvoorbeeld op de zuigmond/slang van de stofzuiger	
Rubber ring: per set van 5 ringen silicone rubber Ø 40 mm 	9802/1 9802/2 9802/3 9802/4 9802/5 9802/6 9802/7 9802/8 9802/9	1	Geschikt voor kraan met ½" of ¾" buitendraad. Max 10 bar Temp. -30°C tot +80°C.	
Kraanaansluiting: verkleinstuk verchroomd messing	0700	1	½" slangkoppeling inclusief slangklems. Max 10 bar. Temp. -30°C tot +80°C.	
Slangkoppeling: verchroomd messing	0701	1	½" slangkoppeling inclusief slangklems. Past op 070752, 070952, 297152C en 297352C. Past ook op de Gardena / Hozelock-systemen.	
Slangkoppeling: verchroomd messing Gardena / Hozelock-compatibel	1701	1	Snelkoppeling ½" met slangkoppeling ½" met automatische waterstop bij loskoppelen. Max 25 bar en 80°C.	
Snelkoppeling met automatische waterstop: slangkoppeling verchroomd messing	0703	1	Waterpistool voor het reinigen en spoelen met koud water. Verstelbare sproeier voor verneveling of geconcentreerde straal. Aanpassing van de hoeveelheid water. Aan / uit functie en ½" aansluiting.	
Waterpistool: gechrommeerd plasticacetaat - verchroomd messing - rubber 	9322/9	1	Heavy Duty waterpistool messing, EPDM-rubber, roestvrij staal max 24 Bar, 95°C 	
Koppelstuk m/m: verchroomd messing	0705	1	Voor de koppeling van twee ½" slangen. Druk max 10 bar en 80°C.	
Slangpilaar: Verchroomd messing	0708	1	½" en ¾" slangpilaar. Past op industrieel spuitpistool 9324	
Snelkoppeling: verchroomd messing - ½" idem ¾"	0712 0715	1	Past op industrieel spuitpistool 9324	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
<u>Slangkoppeling:</u> verchroomd messing - 3/4"	0716	1	Past op 0715 bij gebruik van 3/4" slang.	

Het grootste aantal kleuren

Vikan producten zijn beschikbaar in de kleuren ...
roze, groen, blauw, rood, wit, geel, oranje, paars en zwart.

Op vraag van sommige distributeurs en eindgebruikers voldoet Vikan
aan de wens om het palet uit te breiden met 3 nieuwe kleuren ...
Limoen, Bruin en Grijs



26 produkten, 3 nieuwe kleuren!

Door de toevoeging van de drie nieuwe kleuren kunnen meer
gebruikers, zelfs deze met complexe kleurcodesystemen,
gebruikmaken van Vikan-tools.

De kleuren limoen, bruin en grijs brengen het totale assortiment op
12 kleuren, wat overeenkomt met alle kleuren die momenteel op de
markt zijn.

Vikan biedt nu het grootste aantal artikelen in het breedste
kleurenpalet van alle leveranciers van reinigingsmateriaal voor de
voedingssector.

De nieuwe kleuren hebben de volgende referenties ...
bruin +66, limoen +77, grijs +88



66 77 88

**Het productgamma in deze nieuwe kleuren is enkel beschikbaar
bij bestelling per volledige verpakking**

Internet site: www.vikan.com

Lees meer over het Vikan hygiëne systeem® op onze website www.vikan.com,
waar u alle nodige informatie terugvindt.

- Productomschrijving
- Technische artikelgegevens
- Opslaan & afdrukken van de technische fiche
- Conformiteitsverklaring met de EU/FDA richtlijnen
- Migratietesten (voor bepaalde producten)
- Opslaan van foto's in hoge & lage resolutie


materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Veegborstel: polyester vezels zacht & hard - 130 x 46 x 400 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	3174/66 3174/77 3174/88	10	Borstel bestaande uit 2 soorten vezels: • de harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen • de zachte vezels vegen het vuil vervolgens weg	
Handveger: polyester vezels zacht - 357x 40 x 65 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	4587/66 4587/77 4587/88	15	Zachte borstel met ergonomisch handvat. In combinatie met het vuilblik ref. 5660, geschikt voor het opvegen van fijn stof (bv bloem) op werktafels en vloeren.	
Handveger: polyester vezels medium - 350 x 110 x 45 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	4589/66 4589/77 4589/88	15	Borstel met medium vezels. Voor het verwijderen van grotere deeltjes. Geschikt voor gebruik in vochtig milieu.	
Vuilnisblik: polipropyleen 320 x 100 x 295 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	5660/66 5660/77 5660/88	10	Vuilnisblik ergonomisch handvat.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels hard - 255 x 48 x 70 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	4192/66 4192/77 4192/88	10	Professionele handborstel. Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
Precisieborstel: polyester vezels extra hard - 220 x 25 x 12 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	4401/77	10	Harde smalle precisieborstel voor reiniging van voegen en randen van machines, keukeninrichting en apparatuur.	
Handschraper: polipropyleen 75 x 210 x 18 mm (3'')  <i>levering per volledige verpakking</i>	4060/66 4060/77 4060/88	25	Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd. De handschraper is in één stuk gegoten.	
Tankborstel: polyester vezels hard - 95 x 135 x 210mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	7037/66 7037/77 7037/88	10	Voor de reiniging van smalle plaatsen.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Schuurborstel: polyester vezels hard - 115 x 70 x 300 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	7060/66 7060/77 7060/88	16	Schuurborstel. Breed model.	
Hoekschrobber: polyester vezels medium - 110 x 145 x 245 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	7047/66 7047/77 7047/88	10	Schrobber in hoekvorm, speciaal voor randen, kanten, hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals onder machines en werktafels.	
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 600 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	7754/66 7754/77 7754/88	10	Stevige vloertrekker met lange levensduur. Uitstekend voor gebruik in de voedingsindustrie. Met inklikbaar cassettesysteem.	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 400 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	7140/66 7140/77 7140/88	15	Vloerwisser in één enkel stuk gegoten (fixatie en rubber) en blad in volledig rubber: het toppunt inzake hygiëne De ultrahygiënische vloerwisser is uitzonderlijk geschikt voor het droogwissen van natte vloeren voor het verwijderen van grote	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 600 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	7160/66 7160/77 7160/88	15	hoeveelheden vuil, want het concept van het eenbladig rubber is uiterst eenvoudig te reinigen Uitermate geschikt voor het reinigen in klinieken, groot- keukens, voedingsindustrie, en hygiëne kritische sectoren	
Schop: polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,2 kg  <i>levering per volledige verpakking</i>	5625/66 5625/77 5625/88	5	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Steel: geanodiseerd aluminium ø 42 x 1300 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	2935/66 2935/77 2935/88	10	Ergonomisch verantwoorde steel met een goede grip, naadloos en afgeronde top. Geen versterkte schroeven.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Steel: geanodiseerd aluminium ø 42 x 1500 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	2937/66 2937/77 2937/88	10	Het aluminium niet in contact brengen met zuren of bleekwater.	
Steel: polypropyleen – roestvrij staal ø 34 x 1500 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	2962/66 2962/77 2962/88	10	Ultra hygiënische, uiterst stevige steel. Ergonomisch verantwoord met een goede grip, naadloos en afgeronde top. Bestand tegen agressieve chemicaliën - geen corrosie.	
Emmer 6 liter: polypropyleen – roestvrij staal 255 x 257 x 246 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	5688/66 5688/77 5688/88	5	Stevige en gegradueerde emmer (6 liter) met veel extra's: maatverdeling, hygiënische handgreep in bodem, speciale schenktuit, rvs handgreep en een verstevigde bodem. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 295 x 15 x 253 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	5689/66 5689/77 5689/88	5	Emmerdeksel voor 6L-emmer 5686 voor bescherming van de inhoud.	
Emmer 12 liter: polipropyleen - roestvrij staal 323 x 312 x 318 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	5686/66 5686/77 5686/88	6	Stevige en gegradueerde emmer (12 liter) met veel extra's: maatverdeling, hygiënische handgreep in bodem, speciale schenktuit, rvs handgreep en een verstevigde bodem. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 373 x 25 x 310 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	5687/66 5687/77 5687/88	6	Emmerdeksel voor 12L-emmer 5686 voor bescherming van de inhoud.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Ophangstelsysteem : Polipropyleen, rubber 155 x 80 x 60 mm 1 flexibele klem & 2 haakjes  <i>levering per volledige verpakking</i>	1017/66 1017/77 1017/88	5	Full colour ophangstelsysteem. De haken zitten op een gemakkelijk bereikbare plaats op de hoeken. Het is mogelijk om • meerdere rekjes met elkaar te verbinden. • De plaats van de haakjes en rubberen klemmen te wijzigen.	
Ophangstelsysteem : Polipropyleen, rubber 393 x 80 x 60 mm 4 flexibele klemmen & 2 haakjes  <i>levering per volledige verpakking</i>	1018/66 1018/77 1018/88	5	Makkelijk schoon te maken door de onderdelen simpelweg te verwijderen.	
Haakjes voor ophangstelsysteem : polyamide  <i>levering per volledige verpakking</i>	1016/66 1016/77 1016/88	5	4 haken en 8 pinnetjes voor de ophangsystemen 1017 en 1016	
Klemmen voor ophangstelsysteem : rubber  <i>levering per volledige verpakking</i>	1019/66 1019/77 1019/88	5	4 rubber klemmen en 8 pinnetjes voor de ophangsystemen 1017 en 1016	
Rubber ring: per set van 5 ringen silicone rubber Ø 26 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	9801/66 9801/77 9801/88	1	Een silicone rubber ring voor secundaire kleurcodering . Voor toepassing bij verschillende gebruiksplaatsen per afdeling. 2 afmetingen: • Ø 26 mm: past op alle handgereedschap en op stelen.	
Rubber ring: per set van 5 ringen silicone rubber Ø 40 mm  <i>levering per volledige verpakking</i>	9802/66 9802/77 9802/88	1	• Ø 40 mm: past op alle schoppen, maar ook bijvoorbeeld op de zuigmond/slang van de stofzuiger	

ULTRA SAFE TECHNOLOGY is onderdeel van Vikan's ambitie om de beste, veiligste en meest hygiënische schoonmaakhulpmiddelen te maken voor de voedingsindustrie. Strengere testen hebben de uitgebreide mogelijkheden, duurzaamheid evenals hun chemische en thermische resistentie bewezen. ULTRA SAFE TECHNOLOGY helpt bij het verbeteren van voedselkwaliteit en -veiligheid, minimaliseert voedselverspilling en zorgt voor een verhoogde efficiëntie.



Uniek UST-design voor optimale hygiëne

Het unieke design van de borstelkop zorgt ervoor dat de borstel na gebruik eenvoudiger gereinigd en gedroogd kan worden. Hierdoor vermindert de kans op besmetting door:

- Microben
- Vreemde voorwerpen
- Allergenen
- Schoonmaakchemicaliën
- Voedselresten

Extra aandacht voor de vezels ...


Filament Security Units

Uit onderzoek is gebleken dat zelfs na het schoonmaken vervuiling tussen de vezels kan achterblijven, ook bij borstels waarbij kunsthars of resin gebruikt is ter versteviging van de vezels.


Vikan UST gebruikt een techniek waarbij vezels volledig geïntegreerd zijn in het blok van de borstel. Dit zorgt ervoor dat

- de hoeveelheid vervuiling tussen de vezels geminimaliseerd wordt
- bij verlies van vezels de overige vezels stevig in het blok blijven
- vermijd kruisbesmetting door microbiologische verontreiniging via borstels


Geboord & Nietjes



Geboord, Nietjes & Kunsthars



UST



Uitvoerig getest

Duurzaamheid	Autoclaveerbaar tot 121 °C	Algemene sterkte	Trektest vezels	Vaatwasser geschikt tot 93°	Volledig uit 1 deel
Weerbaarheid chemicaliën	Conform FDA & EU-normering	Warmte-koude schoktest	Efficiëntie	Reinigbaar	Glad oppervlak

Alle voordelen ...

- Eenvoudig schoon te maken en te drogen
- Eenvoudig te inspecteren op vervuiling
- Geen metalen onderdelen of kunsthars (resin)
- Gladde afwerking oppervlakken
- Geen scherpe interne hoeken
- Hoge beveiliging van de vezels
- Voldoet aan FDA en de EU-normen
- Hoge effectiviteit reiniging
- Volledig ondersteund door testen en documentatie
- Sterk, licht en duurzaam
- Verkrijgbaar in 8 kleuren




Internet site: www.vikan.com

Lees meer over Vikan UST® op onze website www.vikan.com/ust/int. Alle bijkomende informatie vindt u tevens op www.vikan.com terug.

- Productomschrijving
- Technische artikelgegevens
- Opslaan & afdrucken van de technische fiche
- Conformiteitsverklaring met de EU/FDA richtlijnen
- Migratietesten (voor bepaalde producten)
- Opslaan van foto's in hoge & lage resolutie



materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Vloerveger: polyester vezels zacht - 95 x 50 x 400 mm 	3171/1 3171/2 3171/3 3171/4 3171/5 3171/6 3171/7 3171/8	1	Voor het aanvegen van allerlei droog vuil in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve reiniging.	
Vloerveger: polyester vezels medium - 95 x 50 x 400 mm 	3173/1 3173/2 3173/3 3173/4 3173/5 3173/6 3173/7 3173/8	1	Voor het aanvegen van allerlei droog en vochtig vuil in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve reiniging.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels hard - 100 x 70 x 260 mm 	4179/1 4179/2 4179/3 4179/4 4179/5 4179/6 4179/7 4179/8	1	Geschikt voor het schoonmaken van transportbanden, productielijnen, machines, oppervlakken, emmers, bakken en containers in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve reiniging.	
Handborstel met lange steel: polyester vezels hard - 140 x 70 x 395 mm 	4196/1 4196/2 4196/3 4196/4 4196/5 4196/6 4196/7 4196/8	1	Geschikt voor het schoonmaken van machines, emmers, bakken en containers in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve reiniging.	
Handveger: polyester vezels zacht - 135 x 35 x 330 mm 	4581/1 4581/2 4581/3 4581/4 4581/5 4581/6 4581/7 4581/8	1	Zeer geschikt voor het opvegen van droge stoffen van transportbanden, voedselbereidingsoppervlakken, tafels en machines in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve reiniging.	
Handveger: polyester vezels medium - 135 x 35 x 330 mm 	4585/1 4585/2 4585/3 4585/4 4585/5 4585/6 4585/7 4585/8	1	Zeer geschikt voor het opvegen van droge/klamvochtige stoffen als van transportbanden, voedselbereidingsoppervlakken, tafels en machines in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve reiniging.	
Vloerschrobber: polyester vezels hard - 75 x 50 x 400 mm 	7064/1 7064/2 7064/3 7064/4 7064/5 7064/6 7064/7 7064/8	1	Bijzonder doeltreffend voor het verwijderen van hardnekkig vuil, zowel op gladde en ruwe oppervlakken, in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting zorgt voor een efficiënte en effectieve verwijdering van hardnekkige vuil.	

materiaal	art N° Vikan	stuks / doos	toepassing	foto
Detail borstel: polyester vezels zacht - 30 x 10 x 205 mm 1 2 3 4 5 6 7 8	555130/1 555130/2 555130/3 555130/4 555130/5 555130/6 555130/7 555130/8	1	Speciaal ontworpen voor het schoonmaken van smalle of moeilijk bereikbare, droge oppervlakken. Zeer geschikt voor gebruik in omgevingen waar goede hygiëne essentieel is, bv. in allergene zones. Kan ook gebruikt worden als bakkwast of glazuurborstel in de bakkerijsector.	



*Neem vrijblijvend
contact met ons op
om de mogelijkheden
te bespreken...*



Re-Seller

Uw partner in disposables

Because we care

 **ABENA Re-Seller**

Akkerdistel 2b 5831 PJ BOXMEER

Tel: (0485) 58 11 58 info@abenareseller.nl

www.abena-reseller.nl